



Océ

CS173

CS193

Klein, smart und
produktiv



my officé®

Multifunktional und preiswert

Die Systeme CS173 und CS193 von Océ bieten Ihnen modernste Funktionen für das Scannen, Drucken und Kopieren mit bis zu 35 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiss zu geringsten Kosten. Die kompakten Geräte lassen sich dank einer modularen Bauweise ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen und bieten Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.



Optimiert für jeden Bedarf

Die neuen Systeme CS173 und CS193 bieten für kleine Firmen, genauso wie als Abteilungsgeräte in mittelgrossen Unternehmen, ein ideales Leistungsspektrum. Scannen Sie 70 kristallklare Bilder pro Minute. Bestimmen Sie, ob die Scans sofort auf einen FTP-Server gesendet oder via E-Mail verschickt werden. Natürlich können Sie die Scans auch auf die interne Festplatte, einen USB-Stick oder direkt auf Ihren Computer speichern.

Selbstverständlich stehen Ihnen bei diesen Systemen alle modernen Faxfunktionen einschliesslich Fax über IP (in Farbe) zur Verfügung. Im Druckmodus spielt es keine Rolle, ob Sie einseitig oder doppelseitig ausgeben. Die Geräte drucken immer in der gleichen Geschwindigkeit. Sie bedrucken problemlos Papiere bis zu 256 g/m² aus allen Kassetten. Das grosse behindertengerecht einstellbare Farb-Touchpanel stellt Ihnen alle Funktionen einfach zur Verfügung.

Ausgefeilte Berechtigungsoptionen wie Kartenidentifizierung und biometrische Zugangskontrolle sind optional verfügbar.

Bei diesen kostengünstigen und leistungsfähigen Multifunktionssystemen bleiben sowohl für das Schwarzweiss- als auch fürs Farbdrucken keine Wünsche mehr offen. Selbst Banner für grossflächige Werbung oder Wandplaner im Grossformat 297 x 1200 mm sind bedruckbar.

Der integrierte Emperon Controller unterstützt Sie bei allen Druckformaten wie PCL, PDF, PostScript und native XPS. Auch ICC-Farbkalibrierung für exakte Farbgenauigkeit und Wiederholbarkeit zum Beispiel für Firmenfarben und Logos wird unterstützt.


Der patentierte Simitri HD[®]-Toner und die Tieftemperaturfixierung erlauben gestochen scharfe, seidenmatte Drucke, die beschreibbar sind und auch beim Falzen nicht brechen.

Viele Vorteile auf einen Blick

- Feinstpartikel Simitri HD® Polymertoner
- Papiere von 64 bis 271 g/m² bedruckbar
- Bannerdruck 297 x 1200 mm
- Duplexdruck ohne Geschwindigkeitsverlust
- Revolutionäres 360° Rundumdesign
- Druckformate TIFF, PCL, PDF, XPS, PS
- Behindertengerechte Bedienung
- Integrierte Weiterverarbeitung wie Heften und Falzen
- Marktkonforme Druckkosten für Farbe und Schwarzweiss
- Vorschau von Druckdaten auf dem Display
- Modernste Office Funktionalitäten, Scan, Copy, Print, Fax, Box, Mail
- Unterstützt Windows XPS, VISTA DPWS, Mac, Unix/Linux und Citrix
- USB-Scan und Druckfunktion
- Toner Save Modus für Prüfdrucke



Konfigurationsübersicht



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Technische Spezifikationen

SYSTEMDATEN

Systemspeicher

1024 MB

Festplatte

60 GB

Nutzung für Kopie, Druck und Fax

Schnittstellen

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0

Papierformat

DIN A5 bis DIN A3+ (311 x 457 mm), abhängig vom Papierfach

Papierflächengewichte

64 bis 271 g/m²

Papierzufuhr

max. 3'650 Blatt*

Bypass: 150 Blatt, max. 311 x 457 mm, 64 - 271 g/m²

Fach 1: 500 Blatt, max. A3, 64 - 256 g/m²

Fach 2: 500 Blatt, max. 311 x 457 mm, 64 - 256 g/m²

Fach 3/4: PC-104: 500 Blatt, max. A3, 64 - 256 g/m² *

Fach 3/4: PC-204: 2 x 500 Blatt, max. A3, 64 - 256 g/m² *

Fach 3/4: PC-405: 2500 Blatt, A4 quer, 64 - 256 g/m² *

Ausgabekapazität

max. 3'250 Blatt*

Endverarbeitung*

Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen, Broschüren, Mittelfalz

Masse

640 x 849 x 770 mm (B x T x H)

Gewicht

ca. 99 kg

KOPIEREN / DRUCKEN

Druck- / Kopiergeschwindigkeit

	CS173	CS193
Vollfarbe:	25 Seiten A4 12 Seiten A3	35 Seiten A4 18 Seiten A3
Schwarzweiss:	25 Seiten A4 12 Seiten A3	35 Seiten A4 18 Seiten A3

Duplexdruck

Gleiche Geschwindigkeit bei Vor- und Rückseitendruck wie einseitig und aus allen Kassetten mit Papier 64 - 256 g/m² möglich

Erste Kopie / Druck

	CS173	CS193
Farbe:	11,7 Sek.	8,5 Sek.
Schwarzweiss:	7,7 Sek.	5,9 Sek.

* optional

Bannerdruck

Papierformate via Bypass: min. 148 x 458 mm
max. 297 x 1200 mm

Papiergewicht: min. 127 g/m²
max. 209 g/m²

Auflösung

Kopieren 600 x 600 dpi, Drucken 1800 x 600 dpi

Halbtöne

256 Graustufen

Zoom

25 - 400 % in 0,1 % Schritten, Autozoom

DRUCKSTEUERUNG

Seitenbeschreibungssprachen

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3, XPS

Auflösung

600 x 1'800 dpi

Betriebssysteme

Windows 2000 / XP / XP64 / VISTA 32/64

Macintosh 9.x / 10.x

Windows Server / 2000 / 2003 / 2003 x64

Unix / Linux / Citrix

SCANNEN

Scangeschwindigkeit

Farbe und Schwarzweiss: 70 Seiten/Min. bei 300 dpi

Scangrösse

max. A3

Scanformate

TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, JPEG

Auflösung

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi

Scanmöglichkeiten

Network TWAIN Scan, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-DPWS, Scan-to-XPS, Scan-to-USB*

FAXEN*

Modem

Bis zu 33,6 Kbps

Faxfunktionen

Polling, zeitversetztes Senden, PC-Fax, vertraulicher Empfang, Weiterleitung an E-Mail, FTP, SMB



Printing for
Professionals

Océ (Schweiz) AG

Head Office/Region Ost, Sägereistrasse 10, 8152 Glattbrugg/Zürich, Telefon 044 829 11 11, Fax 044 829 13 48

Region Zentral, Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl/Bern, Telefon 031 858 60 00, Fax 031 858 60 60

Region West, 13, Avenue de Longemalle, 1020 Renens/Lausanne, Telefon 021 637 36 00, Fax 021 637 36 06

E-Mail: info@oce.ch, Internet: www.oce.ch